



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 330X170	SS2315	1	mm 330X170



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 165X85	SS2316	4	mm 330X170



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 42X82	SS2317	16	mm 330X170




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 42X82	SS2349	16	mm 330X170

**PARTICOLARE DELLE ETICHETTE MODELLO 2320 E 2323**



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 24	SS2320	30	mm 185X85


FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 54	SS2323	10	mm 200X110




DESCRIZIONE ETICHETTA	FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Folgore + appendice scrivibile	Lato mm 30+7	SS2326	12	mm 140x90
Folgore + scritta "380 Volt"	Lato mm 30+7	SS2324	12	mm 140x90
Folgore + scritta "220 Volt"	Lato mm 30+7	SS2325	12	mm 140x90
Folgore + scritta "230 Volt"	Lato mm 30+7	SS2346	12	mm 140x90
Folgore + scritta "400 Volt"	Lato mm 30+7	SS2348	12	mm 140x90




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 120+33	SS2350	2	mm 250X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 120+33	SS2352	2	mm 250X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 120+33	SS2354	2	mm 250X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 120+33	SS2357	2	mm 250X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 120+33	SS2359	2	mm 250X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 120+33	SS2361	2	mm 250X175



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2327	6	mm 165X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2328	6	mm 165X175




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2329	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
230 Volt**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2345	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
400 Volt**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2347	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
ALTA TENSIONE**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2351	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
CORRENTE ELETTRICA**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2353	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
PERICOLO**



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2355	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
SCARICHE ELETTRICHE**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2356	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
INFIAMMABILE**



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2358	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
PERICOLO**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2360	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
ATTENZIONE ALLE MANI**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2362	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
TEMPERATURA PERICOLOSA**



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2363	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
ATTENZIONE RUMOROSITÀ OLTRE 85 dB A**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2364	6	mm 165X175

**SCRITTA:  
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 60+15	SS2365	6	mm 165X175

**PARTICOLARE DELLE ETICHETTE MODELLO 2318 E 2321**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 24	SS2318	30	mm 185X85



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 54	SS2321	10	mm 200X110

**PARTICOLARE DELLE ETICHETTE MODELLO 2319 E 2322**




FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 24	SS2319	30	mm 185X85



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
Lato mm 54	SS2322	10	mm 200X110

**PARTICOLARE DELLE ETICHETTE RAPPRESENTATE IN TABELLA**



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 24X15	SS2330	15	mm 80X80
Diam. mm 30	SS2331	9	mm 125X125
Diam. mm 20	SS2332	25	mm 130X130
Diam. mm 12	SS2335	49	mm 125X125



**VIETATO APRIRE**  
ai non autorizzati

L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA  
SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 330x170	SS2306	1	mm 330X170



**VIETATO FUMARE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2367	4	mm 250X80



**NON RIPARARE O REGISTRARE DURANTE IL MOTO**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2373	4	mm 250X80



**NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2379	4	mm 250X80



**VIETATO FUMARE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2366	2	mm 250X160



**NON RIPARARE O REGISTRARE DURANTE IL MOTO**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2372	2	mm 250X160



**NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2378	2	mm 250X160



**VIETATO APRIRE**  
ai non autorizzati

L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA  
SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 165X85	SS2307	4	mm 330X170



**VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2369	4	mm 250X80



**VIETATO LUBRIFICARE E PULIRE DURANTE IL MOTO**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2375	4	mm 250X80



**NON APRIRE PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2381	4	mm 250X80



**VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2368	2	mm 250X160



**VIETATO LUBRIFICARE E PULIRE DURANTE IL MOTO**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2374	2	mm 250X160



**NON APRIRE PRIMA DI AVER TOLTO TENSIONE**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2380	2	mm 250X160



**VIETATO APRIRE**  
ai non autorizzati

L'APERTURA DEL QUADRO È CONSENTITA  
SOLAMENTE AGLI ELETTRICISTI

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 42X82	SS2308	16	mm 330X170



**QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2371	4	mm 250X80



**NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2377	4	mm 250X80



**VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2383	4	mm 250X80



**QUI NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2370	2	mm 250X160



**NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2376	2	mm 250X160



**VIETATO L'INGRESSO AI NON AUTORIZZATI**

FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2382	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2385	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2391	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2397	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2387	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2393	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2389	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 62x80	SS2395	4	mm 250X80



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2384	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2386	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2388	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2390	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2392	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2394	2	mm 250X160



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x160	SS2396	2	mm 250X160

## ETICHETTE MULTISIMBOLO



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 120x75	SS2333	1	mm 120X75



FORMATO ETICHETTA	MODELLO	QUANTITÀ PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
mm 125x65	SS2334	1	mm 125X65

**I CARTELLI DELLA SERIE "INDICAZIONI AZIENDALI" HANNO LE SEGUENTI**

**CARATTERISTICHE:** fondo rettangolare bianco, scritta nera, pittogramma nero o blu, (eventuale freccia direzionale nera). Alla voce **FORMATO** sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato può essere Alluminio, Lamiera sciolata o Alluminio sciolato. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

**ESEMPIO DIREZIONE FRECCIA:**

Al momento dell'ordine indicare la direzione della freccia. Non ricevendo alcuna precisazione in merito verranno forniti i cartelli sotto rappresentati.



 **spedizione merci**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2801A	Alluminio
mm 1000X250	SS2801S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2801L	Lam. Sciolata



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2802A	Alluminio
mm 1000X250	SS2802S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2802L	Lam. Sciolata

 **ricevimento merci**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2804A	Alluminio
mm 1000X250	SS2804S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2804L	Lam. Sciolata

 **ricevimento e spedizione**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2805A	Alluminio
mm 1000X250	SS2805S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2805L	Lam. Sciolata

 **entrata**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2806A	Alluminio
mm 1000X250	SS2806S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2806L	Lam. Sciolata

 **uscita**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2807A	Alluminio
mm 1000X250	SS2807S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2807L	Lam. Sciolata

 **parcheggio**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2808A	Alluminio
mm 1000X250	SS2808S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2808L	Lam. Sciolata

 **uffici**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2809A	Alluminio
mm 1000X250	SS2809S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2809L	Lam. Sciolata

 **ufficio**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2812A	Alluminio
mm 1000X250	SS2812S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2812L	Lam. Sciolata

 **magazzino**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2814A	Alluminio
mm 1000X250	SS2814S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2814L	Lam. Sciolata

 **carico merci**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2815A	Alluminio
mm 1000X250	SS2815S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2815L	Lam. Sciolata

 **scarico merci**

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000X250	SS2816A	Alluminio
mm 1000X250	SS2816S	All. Sciolato
mm 1000X250	SS2816L	Lam. Sciolata

**SEGNALI DI AVVIO ALLA ZONA INDUSTRIALE E DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE**

**CARATTERISTICHE:** fondo nero, scritta gialla, freccia direzionale gialla, pittogramma. Alla voce **FORMATO** sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato può essere, Lamiera sciolata o Alluminio sciolato. Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1250X250	SS2850S	All. Sciolato
mm 1250X250	SS2850L	Lam. Sciolata

**SEGNALETICA STRADALE**

A richiesta possiamo realizzare tutta la segnaletica stradale in Alluminio sciolato conforme alla legislazione vigente. Siamo in grado di realizzare anche segnaletica stradale su specifiche del cliente quali targhe viarie, indicazioni urbane ed extraurbane, regolazione della sosta, ecc.



**I SEGNALI DI SEGUITO ILLUSTRATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:**

fondo rifrangente classe 1 (mod. SSSTL1...) oppure fondo rifrangente classe 2 (mod. SSSTL2...) applicato su Lamiera sciolata.

Le caratteristiche dei materiali sono riportate a pag. 3.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni segnale per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1383P
Lato mm 900	SSSTL1383N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1384P
Lato mm 900	SSSTL1384N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1385P
Lato mm 900	SSSTL1385N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1386P
Lato mm 900	SSSTL1386N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1387P
Lato mm 900	SSSTL1387N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1388P
Lato mm 900	SSSTL1388N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1389P
Lato mm 900	SSSTL1389N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1390P
Lato mm 900	SSSTL1390N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1404P
Lato mm 900	SSSTL1404N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1002P
Lato mm 900	SSSTL1002N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1013P
Lato mm 900	SSSTL1013N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1026P
Lato mm 900	SSSTL1026N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1035P
Lato mm 900	SSSTL1035N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL2036P
Lato mm 900	SSSTL2036N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL2037P
Lato mm 900	SSSTL2037N

**PANNELLI INTEGRATIVI DA ABBINARE AI SEGNALI TRIANGOLARI**



**ESEMPIO**



uscita veicoli

+

uscita veicoli

uscita veicoli

FORMATO	MODELLO
mm 530X180	SSSTL1180P
mm 800X270	SSSTL1180N



FORMATO	MODELLO
mm 530X180	SSSTL1950P
mm 800X270	SSSTL1950N

strada dissestata

FORMATO	MODELLO
mm 530X180	SSSTL1952P
mm 800X270	SSSTL1952N

rallentare

FORMATO	MODELLO
mm 530X180	SSSTL1957P
mm 800X270	SSSTL1957N

m

FORMATO	MODELLO
mm 530X180	SSSTL1958P
mm 800X270	SSSTL1958N

rallentare dosso artificiale

FORMATO	MODELLO
mm 530X180	SSSTL1959P
mm 800X270	SSSTL1959N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 800	SSSTL106AN




FORMATO	MODELLO
Lato mm 800	SSSTL106BN



FORMATO	MODELLO
Lato mm 800	SSSTL106FN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1041N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1046N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1047N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL2048N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL2052N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL160AN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1065N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1066N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1501N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1502N




FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1503N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1504N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1505N




FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL170AN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1711N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1712N




FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1713N




FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1714N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1715N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1072N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1073N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1074N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1075N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL180AN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL180BN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL180DN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL180EN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL181AN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL182AN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL182BN



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1083N



FORMATO	MODELLO
Diametro mm 600	SSSTL1084N

PANNELLI INTEGRATIVI DA ABBINARE AI SEGNALI CIRCOLARI

ESEMPIO



uscita veicoli



FORMATO	MODELLO
mm 500x250	SSSTL106MN



FORMATO	MODELLO
mm 500x250	SSSTL16Q1N



FORMATO	MODELLO
mm 500x250	SSSTL103AN

PANNELLI "inizio", "continua", "fine"

ESEMPIO



FORMATO	MODELLO
mm 150x350	SSSTL15A1N



FORMATO	MODELLO
mm 150x350	SSSTL15A2N



FORMATO	MODELLO
mm 150x350	SSSTL15A3N




FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1349N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1045N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1303N



FORMATO	MODELLO
Lato mm 600	SSSTL1309N



FORMATO	MODELLO
mm 900x1350	SSSTL1409SN




FORMATO	MODELLO
mm 900x1350	SSSTL1409DN




FORMATO	MODELLO
mm 400x600	SSSTL1530SR
mm 600x900	SSSTL1530SP




FORMATO	MODELLO
mm 400x600	SSSTL1530DR
mm 600x900	SSSTL1530DP




FORMATO	MODELLO
mm 900x1350	SSSTL1411BD



FORMATO	MODELLO
mm 900x1350	SSSTL1411AD



FORMATO	MODELLO
mm 900x1350	SSSTL1411BS



FORMATO	MODELLO
mm 900x1350	SSSTL1411AS



FORMATO	MODELLO
mm 900x600	SSSTL1520P



FORMATO	MODELLO
mm 900x600	SSSTL1521P



FORMATO	MODELLO
mm 600x400	SSSTL1522R
mm 900x600	SSSTL1522P



FORMATO	MODELLO
mm 400x600	SSSTL1523R
mm 600x900	SSSTL1523P



FORMATO	MODELLO
mm 1300x300	SSSTL1407SP



FORMATO	MODELLO
mm 1300x300	SSSTL1407DP

<b>Lavori di</b>	<input type="text"/>
<b>Ordinanza</b>	<input type="text"/>
<b>Impresa</b>	<input type="text"/>
<b>Inizio</b>	<input type="text"/> <b>Fine</b> <input type="text"/>
<b>Recapito</b>	<input type="text"/>
<b>Tel.</b>	<input type="text"/>

FORMATO	MODELLO
mm 2000x1500	SSSTL1382N



FORMATO	MODELLO
mm 1000x250	SSSTL1501N



FORMATO	MODELLO
mm 1000x250	SSSTL1348N

**PIASTRINE** in ferro piatto e sagomato.  
**FORMATO** mm 125x20x3 per cavalletti  
 CLV9120 e CLV9150.  
**PESO** g 70 - **FORI** DIAMETRO mm 9.




MODELLO	SSCLP9100
MODELLO	SSCLP102



**VITE** di fissaggio zincata  
 completa di dado.  
**FORMATO** VITE mm8x35.  
**DADO** 8 MA

MODELLO	SSCB9835
---------	----------

**COLLARI** in ferro zincato:



**Versione**  
 per palo **DIAMETRO** mm 60

MODELLO	DESCRIZIONE
SSCS9060	Monofacciale
SSCD9060	Bifacciale

**CONO IN GOMMA**  
**ALTEZZA** mm 300 con 2 fasce rifrangenti  
**CLASSE** 2.



MODELLO	SSCFR3961
---------	-----------

**CONO IN GOMMA**  
**ALTEZZA** mm 500 con 3 fasce rifrangenti  
**CLASSE** 2.



MODELLO	SSCFR3962
---------	-----------

**DELINEATORE FLESSIBILE**  
 Con 6 inserti rifrangenti **CLASSE** 2.  
**Formato** mm 200x150x330.  
 Si fissano a pavimento con collante idoneo (non incluso).




MODELLO	SSDFR3963
---------	-----------

**PALI TUBOLARI** in ferro zincato, completi di tappo in plastica sulla sommità.  
 Su richiesta sono disponibili altezze diverse da quelle indicate.


DIAMETRO	MODELLO	ALTEZZA
mm 60	SSPTZ9625	m 2,50
mm 60	SSPTZ9630	m 3,00
mm 60	SSPTZ9633	m 2,30




**PARACOLPI** in poliuretano espanso riciclabile con superficie solida bicolore giallo/nero. Elastici e flessibili resistono all'abrasione e alla temperatura da -40° a +100° C. Utilizzabili sia all'interno che all'esterno sono tutti dotati di biadesivo (ad eccezione del modello SSPCE525B) per una facile applicazione su superfici pulite e sgrassate. Sono disponibili in spezzoni da 1 metro.




MODELLO	SSPCE523C
---------	-----------



MODELLO	SSPCE521A
---------	-----------



MODELLO	SSPCE525B
---------	-----------



MODELLO	SSPCE524D
---------	-----------

**BARRIERA STRADALE DI TIPO LEGGERO**  
 Realizzata in ferro spessore 8/10 scatolata a "L" sulla lunghezza, verniciata a polvere e ricoperta in pellicola. **BIANCO/ROSSO** rifrangente **CLASSE** 1.  
**DIMENSIONI** mm 1500x200 - **PESO** kg 3,2

**COPPIA SOSTEGNI** per barriera stradale leggeri in ferro verniciato grigio piegati a "U". **DIMENSIONI** mm 1500x590 - **PESO** kg 1 cadauno



DESCRIZIONE	MODELLO
Barriera	SSBAFP9150
Coppia sostegni	SSBASP9120

## DOSSI ARTIFICIALI RALLENTA TRAFFICO

**DOSSO ARTIFICIALE** realizzato in gomma e verniciato. Completo di tasselli per fissaggio. Disponibili in tre diverse altezze:

		VELOCITÀ LIMITE 50 km/h				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>DIMENSIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSDAG4743</td> <td>mm 480x600x30</td> </tr> </tbody> </table>	MODELLO	DIMENSIONI	SSDAG4743	mm 480x600x30	
	MODELLO	DIMENSIONI				
SSDAG4743	mm 480x600x30					
	VELOCITÀ LIMITE 40 km/h					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>DIMENSIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSDAG4745</td> <td>mm 500x900x50</td> </tr> </tbody> </table>	MODELLO	DIMENSIONI	SSDAG4745	mm 500x900x50	
MODELLO	DIMENSIONI					
SSDAG4745	mm 500x900x50					
		VELOCITÀ LIMITE 30 km/h				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELLO</th> <th>DIMENSIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SSDAG4747</td> <td>mm 340x1200x70</td> </tr> </tbody> </table>	MODELLO	DIMENSIONI	SSDAG4747	mm 340x1200x70	
MODELLO	DIMENSIONI					
SSDAG4747	mm 340x1200x70					

**TERMINALI PER DOSSI ARTIFICIALI** realizzati in gomma, disponibili in tre diverse altezze:

**VERSIONE PER VELOCITÀ LIMITE 50 km/h**  
DIMENSIONI mm 235x600x30

**VERSIONE PER VELOCITÀ LIMITE 40 km/h**  
DIMENSIONI mm 270x900x50

**VERSIONE PER VELOCITÀ LIMITE 30 km/h**  
DIMENSIONI mm 300x1200x70



DIMENSIONI	MODELLO	TERMINALE	LIMITE VELOCITÀ
mm 235x600x30	SSDAG4743M	MASCHIO	50 km/h
mm 235x600x30	SSDAG4743F	FEMMINA	50 km/h
mm 270x900x50	SSDAG4745M	MASCHIO	40 km/h
mm 270x900x50	SSDAG4745F	FEMMINA	40 km/h
mm 300x1200x70	SSDAG4747M	MASCHIO	30 km/h
mm 300x1200x70	SSDAG4747F	FEMMINA	30 km/h


## PANNELLI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI

**PANNELLI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI** per la segnalazione di autocarri con portata superiore a 35 q



KIT 2 PEZZI PER MOTRICE

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 565X132x1,5	SSPAR4001R	Alluminio Rif. Cl. 2
mm 565X132x1,5	SSPAR4001F	Alluminio Rif. Cl. 3



KIT 2 PEZZI PER RIMORCHIO

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 565X195x1,5	SSPAR4004R	Alluminio Rif. Cl. 2
mm 565X195x1,5	SSPAR4004F	Alluminio Rif. Cl. 3

**PANNELLO RETRORIFLETTENTE** per la segnalazione di carichi sporgenti. Il pannello deve essere fissato all'estremità sporgente del carico. Nel caso il carico sporga per l'intera larghezza posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti agli estremi della sagoma sporgente.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500X500	SSPAR7001	Alluminio Rif. Cl. 2

**PANNELLO RETRORIFLETTENTE** per la segnalazione attrezzature agricole portate o semiportate.

KIT 2 PEZZI

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 564X282	SSPAR4051	Alluminio Rif. Cl. 2

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 423X423	SSPAR4050	Alluminio Rif. Cl. 2

**LAMPEGGIATORE STRADALE  
BIPILA A LED con lente.  
DIAMETRO mm 180.**



**a luce lampeggiante gialla**

MODELLO SLLA108G

**a luce rossa fissa**

MODELLO SLLF108R



**batteria ecologica 6 volt**

MODELLO SLLB4256



**SPECCHIO CONVESSO  
INFRANGIBILE**

con montatura in plastica e visiera.  
Completo di attacco per fissaggio.




MODELLO	DIAMETRO
SSSPX9940	mm 400
SSSPX9950	mm 500
SSSPX9960	mm 600
SSSPX9970	mm 700

**PALETTI MOBILI in plastica.**

Diametro mm 40.

Disponibili nei colori: bianco/rosso (B/R) e giallo/nero (G/N)





MODELLO	ALTEZZA
SSPAP409BR	mm 900
SSPAP410BR	mm 1100
SSPAP430BR	mm 1300


MODELLO	ALTEZZA
SSPAP409GN	mm 900
SSPAP410GN	mm 1100

**CATENE in moplen mono o bicolore.**


Disponibili nei colori: rosso (R),  
bianco/rosso (B/R) e giallo/nero (G/N)




COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	SSCAP103BR	mm 5x20x30
GIALLO/NERO	SSCAP103GN	mm 5x20x30




COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	SSCAP104BR	mm 6x24x39
GIALLO/NERO	SSCAP104GN	mm 6x24x39



COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
ROSSO	SSCAP105R	mm 8x29x49
BIANCO/ROSSO	SSCAP105BR	mm 8x29x49
GIALLO/NERO	SSCAP105GN	mm 8x29x49



COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	SSCAP106BR	mm 10x42x74



COLORE	MODELLO	DIAMETRO x A x B
BIANCO/ROSSO	SSCAP301BR	mm 6x22x40

**NASTRO SEGNALETICO  
NON ADESIVO**



Versione con fondo bianco e losanghe diagonali  
rosse da destra verso sinistra.

**DIMENSIONI: Lunghezza mt 200  
Altezza mm 50**

MODELLO SS038



**NASTRO SEGNALETICO ADESIVO**

**DIMENSIONI: Lunghezza mt 33  
Altezza mm 50**



Versione con fondo bianco e losanghe diagonali  
rosse da sinistra verso destra.

MODELLO SS038BR




Versione con fondo giallo e losanghe diagonali  
nere da destra verso sinistra.

MODELLO SS038GN


# SEGNALI A NORMA ADR

per la marcatura di veicoli, contenitori e imballi


## CLASSE 1 SOSTANZE ESPLOSIVE




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6126A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6126C	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6109A	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6110A	Pell. Adesiva




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6111A	Pell. Adesiva


## CLASSE 2 GAS



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6129A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6129C	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6118A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6118C	Pell. Adesiva




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6128A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6128C	Pell. Adesiva




FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6112A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6112C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6112D	Pell. + Allum.

## CLASSE 3 LIQUIDI INFIAMMABILI


## CLASSE 4 SOLIDI INFIAMMABILI



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6113A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6113C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6113D	Pell. + Allum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6114A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6114C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6114D	Pell. + Allum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6115A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6115C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6115D	Pell. + Allum.


## CLASSE 5 COMBURENTI O PEROSSIDI ORGANICI



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6101A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6101C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6101D	Pell. + Allum.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6125A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6125C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6125D	Pell. + Allum.


## CLASSE 6 SOSTANZE TOSSICHE O INFETTIVE



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6102A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6102C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6102D	Pell. + Allum.

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6103A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6103C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6103D	Pell. + Allum.

## CLASSE 7 MATERIALE RADIOATTIVO



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6104A	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6105A	Pell. Adesiva

FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6106A	Pell. Adesiva


FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6127A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6127C	Pell. Adesiva

## CLASSE 8 SOSTANZE CORROSIVE



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6116A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6116C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6116D	Pell. + Allum.

## CLASSE 9 PERICOLOSITÀ GENERICA



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 100	SSPPA6117A	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPPA6117C	Pell. Adesiva
Lato mm 300	SSPAA6117D	Pell. + Allum.


## ETICHETTE VARIE



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 150x100	SSPPA6130A	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 75x105	SSPPA6131A	Pell. Adesiva
mm 150x210	SSPPA6131B	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 75x105	SSPPA6132A	Pell. Adesiva
mm 150x210	SSPPA6132B	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 75x105	SSPPA6133A	Pell. Adesiva
mm 150x210	SSPPA6133B	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 150x100	SSPPA6134A	Pell. Adesiva



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
Lato mm 150	SSPPA6135A	Pell. Adesiva
Lato mm 400	SSPPA6135C	Pell. + Allum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500x400	SSPPA6136A	Pell. Adesiva
mm 500x400	SSPPA6136C	Pell. + Allum.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 500x400	SSPPA6137A	Pell. Adesiva
mm 500x400	SSPPA6137C	Pell. + Allum.

## ETICHETTE RIFRANGENTI

Le etichette di seguito elencate hanno forma rettangolare e sono realizzati su materiale rifrangente.

Questo materiale, serigrafato con appositi colori, mantiene le sue proprietà colorimetriche anche al buio quando è illuminato da un fascio di luce. Alla voce FORMATO sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.

Il materiale usato può essere Alluminio Rifrangente o Rifrangente Adesivo.



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 450x150	SS2750	Pell. Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 450x150	SS2751	Pell. Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 450x150	SS2752	Pell. Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 450x150	SS2753	Pell. Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x80	SS2755	Alluminio Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x80	SS2756	Alluminio Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x80	SS2757	Alluminio Rifrangente



FORMATO	MODELLO	MATERIALE
mm 1000x80	SS2758	Alluminio Rifrangente

NO

THE

NO

THE

NO

THE

NO

THE